



Becol Surface cleaner



Becol Surface cleaner is een niet agressieve industriële reiniger en ontvetter. Verwijdert vet, vuil en lijmresten en laat geen resten na.

STOCK

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062810400	Transparant	-	400 ml

Becol HF gevelreiniger



Becol HF super-gevelreiniger voor steenachtige ondergronden. Verwijdert zo goed als alle vervuiling op uw gevel, echter voor graffiti vervuiling hebt u de graffitiwijdelaar nodig.

STOCK

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062803010	Transparant	-	10 ltr

Becol algenreiniger



Algenreinigingsmiddel is een geconcentreerd algendodend middel, gebaseerd op een kwarternaire- ammonium en bevat 100 g/l N,N-didecyldimethylammoniumchloride. Sipro Uniquat is wettelijk toegelaten onder nummer 14554 N. BC Algenreinigingsmiddel kent in verband met de wet bestrijdingsmiddelen specifieke aanbevelingen.

STOCK

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062802010	Transparant	-	10 ltr

Becol verfverwijderaar



Verfverwijderaar is een bijzondere effectieve gel, voor het verwijderen van verf. In tegenstelling tot andere soortgelijke producten is verfverwijderaar zeer verwerk en milieu veilig. Verfverwijderaar is pasteus, waardoor het zeer geschikt is voor zuigende ondergronden. Tijdens het verwerken van dit product komen er geen dampen vrij.

STOCK

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062808005	Licht oranje	-	5 ltr
70062808010	Licht oranje	-	10 ltr

Becol steenreiniger



Steenreiniger voor steenachtige ondergronden. Op basis van Sulfaminezuur en speciaal ontwikkeld voor doelmatig verwijderen van kalkaanslag, urinesteen en andere hardnekkige aanslag op tegels, chroom, roestvrijstaal en andere zuurbestendige oppervlakten.

STOCK

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062809010	Transparant	ca. 1 tot 1.5 ltr/ m ²	10 ltr

Bedasil WB-8 Hydrofuge (watergedragen)



Waterafstotend, sterk geconcentreerd water gedragen impregneermiddel op polyxyloaan, kleurloos, vochtregulerend, alkali- en UV bestendig.

Toepassing: impregneren van beton, pleisterwerk, gasbeton, kalkzandsteen, alle soorten
Alle soorten gebakken stenen.

STOCK

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062813010	Transparant	ca. 1.0 ltr/ m ²	10 ltr
70062813025	Transparant	ca. 1.0 ltr/ m ²	25 ltr

Bedasil OH-7 Hydrofuge (oplosmiddel)



Waterafstotend sterk geconcentreerd impregneermiddel op siloxaanbasis, kleurloos, vochtregulerend, alkali- UV bestendig.

Toepassing: impregneren van poreuze ondergronden: gebakken steen, kalkzandsteen, pleisterwerk en gasbeton.

STOCK

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062812010	Transparant	ca. 1.0 ltr/ m ²	10 ltr
70062812025	Transparant	ca. 1.0 ltr/ m ²	25 ltr

Bedasil injecteercrème CW



INJECTIE CREME CW wordt toegepast als injectiemiddel tegen optrekkend vocht in metselwerk. Het product wordt aangebracht in de lintvoeg d.m.v. gaten te boren van ca. 12mm. Is het metselwerk enorm vochtig kan het product worden aangebracht in het metselwerk (niet in gasbeton).

STOCK

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062801600	wit	Zie technische fiche	600 ml

Bedasil WS-25 Hydrofuge gevelcrème



Bedasil WS-25 Hydrofuge Gevelcrème is een Waterafstotende gevelcrème op basis van silaan- siloxaan in emulsievorm.

Toepassing: zie technische fiche

STOCK

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062811010	Wit	ca. 1.0 l/ m ²	4 ltr
70062811004	Wit	ca. 1.0 l/ m ²	10 ltr

Becol kelderdichting



BC Afdichtingsmortel is een cementgebonden hydraulisch afbindende vlak-afdichtingsmortel voor afdichtingen. De bijhorende hardingsvloeistof dient bij het verwerkingsproces gebruikt te worden.

Toepassing: zie technische fiche of vraag meer info via advies@axoindustries.be

STOCK

Afdichtingsmortel

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062806000	Grijs	ca. 1.5 – 2.5 kg/ m ²	25 kg

Hardingsvloeistof

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062807011	Transparant	ca. 1 – 1.5 kg/ m ²	11 ltr

TH scheurherstel



Het scheurherstel systeem van Thor Helical is een gecertificeerd systeem, dat is opgebouwd uit 2 componenten. De TH Heliforce bar in combinatie met Becol spiraal-ankermortel.

Toepassing: zie technische fiche of vraag meer info via advies@axoindustries.be

STOCK

Bar rvs304 – Ø 6 mm

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062804006	-	-	1 m

Becol spiraal-ankermortel

Artikel nr	Kleur	Verbruik	Eenheid
70062805010	Grijs	-	10 kg